

**BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG
HIV/AIDS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /AIDS-ĐT
V/v Phác đồ điều trị lao
tiềm ẩn cho người nhiễm HIV
tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định

Ngày 24/8/2021, Bộ Y tế có Quyết định số 4067/QĐ-BYT ban hành “Hướng dẫn phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị lao tiềm ẩn ở người nhiễm HIV”, trong đó hướng dẫn các phác đồ điều trị lao tiềm ẩn cho người nhiễm HIV là:

- Phác đồ 6H: Điều trị isoniazid (INH hoặc H) trong 6 tháng
- Phác đồ 3HP: Điều trị isoniazid (H) và rifapentine (P) trong 12 tuần
- Phác đồ 1HP: Điều trị isoniazid (H) và rifapentine (P) trong 1 tháng
- Phác đồ 3HR: Điều trị isoniazid (H) và rifampicin (R) trong 3 tháng
- Phác đồ 4R: Điều trị rifampicin (R) trong 4 tháng
- Phác đồ 6L: Điều trị levofloxacin (L) trong thời gian 6 tháng

Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhận được báo cáo bệnh nhân điều trị lao tiềm ẩn quý 3/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định, trong đó báo cáo có 54 người đang điều trị phác đồ 9H.

Phác đồ 9H hiện đã dừng, không có trong hướng dẫn tại Quyết định số 4067/QĐ-BYT. Do đó, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định thông báo cho các cơ sở y tế về sự thay đổi này và thực hiện điều trị LTA theo các phác đồ đang được quy định tại Quyết định số 4067/QĐ-BYT.

Trân trọng cảm ơn./.

CỤC TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế tỉnh Bình Định (để đơn đốc);
- Lưu: VT, ĐT.

Phan Thị Thu Hương