

Số: /BV-VTTTB  
V/v chào giá dự toán các mặt hàng  
Dụng cụ, vật tư y tế năm 2023

Hoài Nhơn, ngày tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế

Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh Viện ĐKKV Bồng Sơn.

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện.

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá dự toán các mặt hàng Dụng cụ, vật tư y tế năm 2023. (Phụ lục danh mục đính kèm).

Các điều kiện cung cấp khác như sau:

a. Yêu cầu : Hàng mới 100%, đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật. Sản xuất từ năm 2022 trở về sau. Đáp ứng theo đúng yêu cầu chi tiết của danh mục đính kèm.

b. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại: phí vận chuyển, giao hàng tại kho của Phòng VT-TBYT.

c. Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

d. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty/ Đơn vị sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 90 ngày kể từ ngày chào giá.

đ. Cam kết thu hồi: Hàng hóa đã giao tới đơn vị mua hàng nhưng nếu không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:

Phòng Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung – P.Bồng Sơn – Tx.Hoài Nhơn – T.Bình Định.

Ngoài bì cần ghi rõ: ***“Chào giá dự toán các mặt hàng Dụng cụ, vật tư y tế năm 2023, không mở trước 14 giờ 20 ngày 28/4/2023”***.

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 18/4/2023 đến 14 giờ 00 phút ngày 28/04/2023.

Thời gian mở báo giá là 14 giờ 20 phút ngày 28/ 04/2023.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Giám Đốc;
- Phòng TCKT(phối hợp);
- Trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, VT-TBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Gia Vy**

**Phụ lục**  
**DANH MỤC MUA SẴM DỤNG CỤ, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023**  
*(Kèm theo công văn số /BV-VTTTB ngày /4/2023)*

STT	Tên mặt hàng	Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
01	Máy đo huyết áp cơ người lớn	<p><b>Chi tiết 01 bộ bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Đồng hồ</li> <li>- 01 Bao đo</li> <li>- 01 Quả bóp</li> <li>- 01 Val.</li> </ul> <p><b>Tính năng kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng hồ áp lực hiển thị (kim) áp suất chuẩn có vạch chia từ 20mmHg đến 300mmHg.</li> <li>- Bao đo bên ngoài làm bằng chất liệu vải, bên trong là túi hơi bằng cao su, loại hai dây.</li> <li>- Có tem kiểm định.</li> <li>- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</li> </ul>	Cái	50
02	Quả bóp máy huyết áp cơ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Bằng cao su</li> <li>- Quả bóp cao su dùng cho máy huyết áp cơ</li> </ul>	Cái	50
03	Túi hơi máy huyết áp cơ người lớn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Bằng cao su</li> <li>- Loại hai dây, dùng cho máy đo huyết áp cơ người lớn</li> </ul>	Cái	50
04	Bao vải máy đo huyết áp cơ người lớn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Bằng vải cotton</li> <li>- Dùng cho máy đo huyết áp cơ người lớn</li> </ul>	Cái	50
05	Ambu bóp bóng sơ sinh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại sử dụng nhiều lần.</li> <li>- Có thể tháo rời để vệ sinh và khử khuẩn</li> </ul> <p><b>Chi tiết 1 bộ bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Bóp bóng bằng chất liệu silicon</li> <li>- 01 Mặt nạ bằng silicon số 0</li> <li>- 01 Túi dự trữ khí 600ml</li> <li>- 01 Bộ Air way( đường dẫn khí)</li> <li>- 01 Dây dẫn Oxy sử dụng một lần 200cm</li> <li>- 01 Hộp đựng bằng nhựa</li> </ul>	Bộ	03
06	Ambu bóp bóng người lớn	<p>Loại sử dụng nhiều lần          Có thể tháo rời để vệ sinh và khử khuẩn</p> <p><b>Chi tiết 1 bộ bao gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Bóng bóp bằng chất liệu silicone;</li> <li>- 01 Mặt nạ bằng silicon số 4</li> <li>- 01 Túi dự trữ khí 2500ml</li> <li>- 01 Bộ Airway (đường dẫn khí)</li> <li>- 01 Dây oxy sử dụng một lần 200cm</li> <li>- 01 Hộp đựng bằng nhựa.</li> </ul>	Bộ	05

STT	Tên mặt hàng	Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
07	Dopler tim thai	<p><b>Dopler tim thai</b>  <b>Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới hoặc tương đương</b>  <b>Chi tiết bao gồm:</b>  - Máy chính: 01 máy  - Đầu dò 2MHz : 01 cái  (Thân máy và đầu dò không thấm nước)  - Sách hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ ( Tiếng việt)  - Túi đựng máy: 01 cái  - <b>Tính năng:</b> Nghe nhịp tim thai trong bụng mẹ.  - <b>Thông số kỹ thuật:</b>  - Đầu dò Doppler có độ nhạy cao 2 MHz.  - Độ nhạy của đầu dò: phát hiện tim thai từ 10 ~ 12 tuần trở lên.  - Dải nhịp tim đo được: 50 ~ 240 nhịp/phút  - Công suất của loa: 1.2W  - Màn hình hiển thị: LCD  - Sử dụng 2 Pin AA, 1.5 VDC</p>	Cái	04
08	Kéo thẳng 2 đầu nhọn 16cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: thép không gỉ</li> <li>- Kéo thẳng dài 16cm 2 đầu thẳng mũi nhọn</li> </ul>	Cái	100
09	Kẹp phẫu tích có máu 16cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: thép không gỉ</li> <li>- Kẹp phẫu tích dài 16cm có khóa và máu</li> </ul>	Cái	50
10	Kẹp phẫu tích không máu 16cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: thép không gỉ</li> <li>- Kẹp phẫu tích dài 16cm đầu kẹp có khóa không máu.</li> </ul>	Cái	05
11	Kìm kẹp kim 16cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: thép không gỉ,</li> <li>- Kìm kẹp kim dài 16cm.</li> </ul>	Cái	10
12	Chén inox/ Chén chun Inox phi 8*5cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: inox</li> <li>- Kích thước đường kính phi 8cm, chiều cao 5cm</li> </ul>	Cái	90
13	Hộp đựng bông cotton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: inox</li> <li>- Kích thước đường kính phi 8cm, chiều cao 5cm</li> <li>- Hộp có nắp đậy.</li> </ul>	Cái	20
14	Khay inox (20*30*5)cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Inox</li> <li>- Kích thước: (20*30*5)cm</li> </ul>	Cái	8

STT	Tên mặt hàng	Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
15	Panh cong không mấu 16cm	- Chất liệu: thép không rỉ - Panh cong có khía không mấu dài 16cm, 2 đầu cong.	Cái	4
16	Panh kẹp kim dài 16cm	- Chất liệu: thép không rỉ - Panh kẹp kim dài 16cm, 2 đầu thẳng.	Cái	5
17	Panh thẳng không mấu 16cm	- Chất liệu: thép không rỉ - Panh thẳng có khía không mấu dài 16cm	Cái	50
18	Phễu tích có mấu 16cm	-Chất liệu: thép không rỉ - Phễu tích có mấu dài 16cm thẳng.	Cái	70
19	Xe đẩy bình Oxy đơn	-Chất liệu: bằng Inox - Sử dụng cho bình Oxy 6m <sup>3</sup> (loại bình 40 lít) - Xe đẩy bình Oxy loại 01 bình - Có 01 dây xích giữ bình ôxy -Trọng lượng chịu tải: 120kg	Chiếc	2
20	Xe đẩy làm vệ sinh/ xe đẩy lau sàn	- Chất liệu : inox -Kích thước: D*R*C(120*81*96)cm <b>Quy cách:</b> - Khung sườn bằng inox hộp (2x4)cm dày 1ly. - Tay đẩy bằng trụ ống Φ27,dày 1.1ly - Tất cả thanh dài bằng inox hộp (13x26)cm dày 1ly. - Chân có gắn 4 bánh xe (3,8 x 120)cm, 2 bánh trước cố định, 2 bánh sau xoay.	Chiếc	1
21	Xe đẩy nằm	-Chất liệu: Inox Kích thước: (DxRxC) 1900 x 600 x 750 mm. - Mặt băng ca làm bằng inox tấm, dày 1ly, xe chịu được tải trọng đến 200 kg - Khung băng ca inox Ø 25mm dày 1,2ly có 04 chân ở các góc. - Khung xe đẩy làm bằng inox ống Ø31.8mm dày 1,4ly. - Khung chắn gấp gọn Ø 19mm dày 1ly - 04 bánh xe cao su Ø 150mm loại đặc ruột, 02 bánh có khóa. - 01 cây truyền dịch bằng inox Ø 13 mm, có 02 móc.	Chiếc	3

STT	Tên mặt hàng	Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
22	Bơm Karman 2 thì	<p><b>Bơm Karman 2 thì</b>  <b>Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới hoặc tương đương</b>            Cấu hình như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Ống bơm 2 van ( hai thì) 60ml</li> <li>- 01 Pít tông kín</li> <li>- 01 Gioăng cao su hình chữ O.</li> <li>- Ống hút có các cỡ :(4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) mm dùng để hút.</li> <li>- Loại dùng nhiều lần</li> <li>- Hấp tiệt trùng được</li> </ul>	Bộ	2
23	Cân sức khỏe cơ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: khung cân bằng thép không gỉ</li> <li>- Đồng hồ đo hiển thị rõ ràng, dễ nhìn bằng kim.</li> <li>- Bước nhảy : 1 kg</li> <li>- Giải cân: 1kg - 120kg</li> <li>- Dung sai <math>\pm 0.5</math> kg</li> <li>-Có tem kiểm định</li> </ul>	Cái	1
24	Cân điện tử	<p><b>Cân điện tử</b>  <b>Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới hoặc tương đương</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Vỏ nhựa ABS, đĩa cân bằng thép không gỉ.</li> </ul> <p><b>Thông số kỹ thuật cân.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giải cân: 1g-1000 g</li> <li>- Bước nhảy: 1g</li> <li>- Màn hình hiển thị: LCD</li> <li>- Hiển thị: Zero (về không) khi không sử dụng cân</li> <li>- Nguồn điện: 220-240V / 9VDC, hoặc dùng 6 viên pin AA: 1,5V</li> </ul>	Cái	1
25	Nhiệt kế điện tử	<p><b>Nhiệt kế điện tử</b>  <b>Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới hoặc tương đương</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Nhựa cao cấp</li> </ul> <p>Đo nhiệt độ trán</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tầm đo rộng từ: 0°C - 100°C</li> <li>- Thời gian đo: 3 giây</li> <li>- Bộ nhớ ghi lại khoảng 30 kết quả đo gần nhất.</li> <li>- Có tính năng cảnh báo sốt bằng tín hiệu âm thanh và đèn màn hình khi nhiệt độ đo <math>&gt;37,5^{\circ}\text{C}</math>;</li> </ul>	Cái	1

STT	Tên mặt hàng	Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ chính xác : <math>\pm 0,2^{\circ}\text{C}</math>;</li> <li>- Màn hình hiển thị: LCD, dễ đọc kết quả</li> <li>- Pin 2 viên x 1,5V AAA</li> </ul> Tự động tắt khi không sử dụng.		
26	Đồng hồ theo dõi nhiệt độ lạnh (loại có dây, dành cho tủ lạnh)	<b>Đồng hồ theo dõi nhiệt độ lạnh</b> Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới hoặc tương đương Dùng theo dõi nhiệt độ tủ lạnh - Thông số kỹ thuật: + Thang đo: $-50^{\circ}\text{C}$ đến $70^{\circ}\text{C}$ + Đầu dò bằng kim loại, độ dài dây $\geq 1\text{m}$ + Màn hình hiển thị: LED + Độ chính xác: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ + Nguồn điện cung cấp: Pin AAA 1.5V	Cái	05
27	Bóng đèn cực tím 90cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bóng đèn cực tím (UV) chuyên dùng cho y tế.</li> <li>- Bóng có chiều dài : 90 cm.</li> <li>- Công suất bóng: 30W</li> <li>- Có bước sóng: 200-380 Nm.</li> </ul>	Cái	20
28	Dây cáp cho máy điện châm (Dây châm cứu/ Dây điện châm)	Dây châm cứu 2 đầu phù hợp với máy điện châm KWD 808I. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu giắc tròn 3.5mm</li> <li>- Đầu kẹp cá sấu bằng kim loại.</li> </ul>	Cái	100
29	Máy điện châm	<b>Máy điện châm</b> Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới hoặc tương đương: <b>Cấu hình cung cấp:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy chính: 01 Cái</li> </ul> Phụ kiện chi tiết đi kèm 01 máy bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bút dò huyết: 01 Cái</li> <li>- Bộ dây ngõ ra: 06 Bộ</li> <li>- Điện cực cao su: 01 Bộ (10 cái)</li> <li>- Điện cực cao su dán: 01 Bộ (02 cái)</li> <li>- Bản đồ bấm huyết điểm: 01 Cái</li> <li>- Bộ nguồn 110VAC- 220VAC: 01 Cái</li> <li>- Sách hướng dẫn: 01 Bộ</li> </ul> <b>* Thông số kỹ thuật:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn điện : 110VAC-220VAC hoặc Pin 9V ( 6 viên pin C 1,5 V)</li> <li>- Tần số xung điện dao động từ 1.2Hz - 55 Hz và bề rộng của bước sóng từ 0.6ms.</li> </ul>	Cái	10

STT	Tên mặt hàng	Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chức năng hẹn giờ: 0~60 phút <math>\pm</math> 10%</li> <li>- Tiêu chuẩn an toàn: Loại II BF</li> </ul>		
30	Bộ nguồn của máy điện châm (Adaptor nguồn của máy điện châm)	Phù hợp với máy điện châm có Model: KWD-808I <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn điện : 110VAC-220VAC/9VDC 600mA</li> <li>- Độ dài dây nguồn <math>\geq</math> 150cm</li> <li>- Đầu giắc tròn 5mm</li> </ul>	Cái	10
31	Bộ dây máy thở Vsmart VFS-410	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: nhựa PVC</li> <li>- Loại dùng một lần</li> </ul> Chi tiết một bộ gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây thở 2 nhánh</li> <li>- 01 van đường khí thở ra</li> <li>- 01 ống dẫn khí vào phổi bệnh nhân</li> <li>- 01 ống dẫn khí thở ra</li> <li>- 01 đầu nối chữ T</li> <li>- 01 bể nước</li> </ul> (Loại dây thở chuyên dùng cho máy thở Vsmart VFS-410)	Bộ	20