

Số: /BV-TCHC

Hoài Nhơn, ngày tháng 11 năm 2023

V/v chào giá cung ứng máy lọc
nước nóng lạnh cho Bệnh viện

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức và cá nhân

Căn cứ vào quy trình mua sắm hàng hóa của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có đủ tư cách pháp nhân, có uy tín và năng lực tham gia chào giá cạnh tranh cung ứng máy lọc nước nóng lạnh cho Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, cụ thể như sau:

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	Số lượng
1	* Máy lọc nước nóng lạnh - Điện áp: 220v - 50Hz - Công suất làm nóng: 500w - Công suất làm lạnh: 80w - Số cấp lọc: 10 cấp - Công suất lọc: 10 lít/h - Dung tích bình nước nguội: 10 lít - Dung tích bình nước nóng: 2 lít - Dung tích bình nước lạnh: 1,5 lít - Sản xuất: Việt Nam	Máy	04

1. Báo giá xin gửi về: Phòng Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

Địa chỉ: Số 2699 Quang Trung – P. Bồng Sơn – TX. Hoài Nhơn – tỉnh Bình Định.

2. Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 29/11/2023 đến 14 giờ 00 phút ngày 06/12/2023.

3. Thời gian mở báo giá là: 14 giờ 30 phút ngày 06/12/2023

4. Các điều kiện cung cấp khác như sau:

a. Yêu cầu chủng loại, Model, thông số kỹ thuật, nước sản xuất...phù hợp với yêu cầu nêu trên.

b. Giá cả: Đơn giá trong biểu giá bao gồm cả thuế và phí các loại, chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí khác để vận chuyển hàng đến kho Hành chính – quản trị của Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn.

c. Hiệu lực: Bảng chào giá của các đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 30 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá.

d. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

e. Cam kết thu hồi: Các mặt hàng đã giao tới vị trí mua hàng, nhưng nếu không đúng chủng loại, model, thông số kỹ thuật, nước sản xuất ...(mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài bì ghi rõ: “**Báo giá cung ứng Máy lọc nước nóng lạnh cho Bệnh viện**” không mở trước 14 giờ 30 phút ngày 06/12/2023.

Cần rõ thêm xin liên hệ: Phòng TCHC. SĐT: 0256. 3861.497

Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban giám đốc;
- Trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, TCHC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Gia Vy