

Số: /BV-TCHC

Hoài Nhơn, ngày tháng 02 năm 2024

V/v đề xuất cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật, báo giá thiết bị thang máy

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh máy móc, thiết bị

Căn cứ Công văn số 520/SYT-KHTC ngày 22/02/2024 của Sở Y tế Bình Định về việc đề xuất cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật thiết bị thang máy lắp đặt cho khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn.

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện.

Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá mặt hàng thiết bị Thang máy. Cụ thể như sau:

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Số lượng
01	Thang máy - Quy mô khoa Truyền nhiễm: Nhà 04 tầng, bên trong đã được xây dựng sẵn 01 hố thang máy (loại không có phòng máy). - Kích thước thông thủy (rộng × sâu): 2.400 × 3.400 (mm) - Giếng thang (PIT): Sâu 1,5 m - Độ cao OH: 4.400 mm - Thang tải bệnh nhân, tải trọng 1.600 kg, loại máy kéo không hộp số, kích thước phòng thang (rộng × sâu × cao): 1.400 × 2.400 × 2.300 (mm) và kích thước cửa (rộng × cao): 1.100 × 2.100 (mm). - Thang máy sử dụng thẻ từ mới đi được.	Cái	01

* Báo giá của nhà cung cấp đáp ứng, đầy đủ như sau:

- Yêu cầu : Hàng mới 100%, Model, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, catalogue, thông số kỹ thuật của thang máy.

- Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các chi phí liên quan khác tại khoa Truyền nhiễm thuộc Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn (giá dự kiến không vượt quá: 1.500.000.000 đồng).

- Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 90 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá.

- Cam kết thu hồi: Thiết bị đã giao tới đơn vị mua hàng nhưng nếu không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:

Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung - P. Bồng Sơn - Tx. Hoài Nhơn - T. Bình Định.

Ngoài bì cần ghi rõ: ***“Báo giá thiết bị thang máy, không mở trước 14 giờ 20 ngày 28/02/2024”***.

Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 22/02/2024 đến 14 giờ 00 phút ngày 28/02/2024.

Thời gian mở báo giá là 14 giờ 20 phút ngày 28/02/2024.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Việt