

Số: /BV-TCGĐT
V/v làm rõ E-HSDT gói thầu mua sắm
vật tư tin học năm 2024 của Bệnh viện

Hoài Nhơn, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Lê Huy

Trong quá trình đánh giá E-HSDT của nhà thầu Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Lê Huy tham gia gói thầu Mua sắm vật tư tin học năm 2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, Tổ chuyên gia Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đề nghị nhà thầu bổ sung, làm rõ một số nội dung sau:

STT	Tên nội dung	Nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT	Nội dung yêu cầu của E-HSMT
1	Xác nhận của cơ quan quản lý thuế	- Bổ sung văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế	- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2023
2	Mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu của hàng hoá	<p>- Mực xạc máy in Canon/HP; Cấu hình tính năng thông số kỹ thuật cơ bản: Trọng lượng 140g, 80g. Loại mực Laser khổ A4. Màu mực: Đen. Sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. 14001: 2015; 45000: 2018.</p> <p>- Mực xạc máy in Brother HL-L2321D; Cấu hình tính năng thông số kỹ thuật cơ bản: Thương hiệu inkMax. Loại mực nạp: Mực nạp máy in, màu mực: Đen. Trọng lượng 80g. Sử dụng cho Brother TN-2280, TN-2385, HL 2321D</p> <p>- Nhông sáy; Cấu hình tính năng thông số kỹ thuật cơ bản: Tên sản phẩm: #Bánh #răng #tài #sáy #máy #in #2900 Kích thước sản phẩm: + chiều dài:5cm + chiều rộng: 5 cm + chiều cao: 3cm.</p>	<p>- Mực xạc máy in Canon/HP; Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: Tương thích với tất cả các loại máy Canon/HP, Mực in laser màu đen, độ phủ màu 5% khối lượng: 140gr dùng nạp cho cardtridge máy in canon/HP.</p> <p>- Mực xạc máy in Brother HL- L2321D; Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: Tương thích với tất cả các loại máy Brother, Mực in laser màu đen, độ phủ màu 5% khối lượng: 80gr dùng nạp cho cardtridge máy in Brother</p> <p>- Nhông sáy; Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: Tương thích với máy in Cannon 2900/HP</p>

STT	Tên nội dung	Nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT	Nội dung yêu cầu của E-HSMT
		<p>- Ron bo sấy; Cấu hình tính năng thông số kỹ thuật cơ bản: Tên sản phẩm: #Bạc #cụm #sấy #máy #in #Canon #2900 #HP #1010 #1020 - Hãng sản phẩm: hàng mới 100% , cam kết chất lượng.</p> <p>- Kích thước sản phẩm: + chiều dài: 5 cm + chiều rộng: 5cm + chiều cao: 3 cm</p> <p>- Nguồn máy tính; Cấu hình tính năng thông số kỹ thuật cơ bản: Nguồn CST 500W 80 Plus Bronze, Led RGB, Active PFC, ErpLoại nguồn: ATX công suất: 500W Đường kính quạt làm mát: 12 Đều cấp nguồn cho main: 20 + 4Pin Hiệu điện thế vào: 220V/230V.</p> <p>- Nguồn máy tính; Cấu hình tính năng thông số kỹ thuật cơ bản: Nguồn CST450W 80PlusBronze, Led RGB, Active PFC, ErpLoại nguồn: ATX Công suất: 500W Đường kính quạt làm mát: 12 Đều cấp nguồn cho main: 20 + 4Pin Hiệu điện thế vào: 220V/230V</p> <p>- Mỡ bo lụa; Cấu hình tính năng thông số kỹ thuật cơ bản: Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm: Mỡ bôi bao lụa sấy máy in lazer - mỡ xịn - Hãng sản phẩm: hàng mới 100% , chất lượng, dùng bôi bao lụa sấy máy in lazer tránh tình trạng kẹt lô sấy, kẹt giấy khi in - Kích thước sản phẩm: + chiều dài:10 cm + chiều rộng: 10 cm + chiều cao: 10 cm</p>	<p>- Ron bo sấy; Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: Tương thích với máy in Canon 2900/HP</p> <p>- Nguồn máy tính; Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: Công suất tối đa: 500W Số lượng cable kết nối 1 đường 12v 32A 1 (4+4pin) CPU, 3 sata, 2 ata, 1 PCIexpress6+2pin. Quạt:120mm. Kích thước 150x86x140mm. Điện áp đầu vào: 200-240V Tiêu chuẩn: Active PFC</p> <p>- Nguồn máy tính; Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: Công suất tối đa: 450W Số lượng cable kết nối 1 đường 12v 32A 1 (4+4pin) CPU,3 sata,2 ata ,1 PCI express 6+2 pin, màu đen,Quạt:120mm. Kích thước: 100 x 125 x 63.5 mm Điện áp đầu vào: 200-240V.</p> <p>- Mỡ bo lụa; Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn: Tương thích với máy in Canon 2900/HP (1 hũ/20g)</p> <p>- Keo tản nhiệt; Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn:</p>

STT	Tên nội dung	Nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT	Nội dung yêu cầu của E-HSMT
		<p>- Keo tản nhiệt; Cấu hình tính năng thông số kỹ thuật cơ bản: Keo Tản Nhiệt HY510 keo tản nhiệt làm mát</p>	<p>Khả năng dẫn nhiệt: 8.5 W/mK (1 hũ/20ml).</p>

Đề nghị quý Nhà thầu có văn bản trả lời kèm những tài liệu bổ sung chậm nhất đến hết **15 giờ ngày 11/10/2024** tại website: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>

Nếu sau thời gian trên, nhà thầu không gửi văn bản trả lời, Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

Nếu có vướng mắc quý Nhà thầu vui lòng liên hệ đến:

SĐT: 0914036009 – ThS. Phan Công Định - Phó giám đốc, Tổ trưởng Tổ chuyên gia.

SĐT: 0914 244 584 – CN. Nguyễn Đình Long - Trưởng phòng TCHC./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCG.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Công Định